

Innehåll

Sökguide till AgeLine	2
Ämnesord.....	2
Skillnaden mellan fritextsökning och ämnesordssökning.....	2
Basic Search, fritextsökning.....	2
Frassökning.....	3
Parenteser.....	3
Sökning med symboler.....	3
Advanced Search.....	3
Ämnesordssökning	3
Limits – att begränsa sökningen	4
Sökhistorik	5
Träfflistan.....	6
Fulltext.....	6
Folder – att välja och spara referenser.....	6
Sign In – att spara sökningar och referenser permanent	7
Citation Matcher	7

Sökguide till AgeLine

AgeLine är en databas inriktad mot åldersgruppen 50+ och frågor gällande åldrandet. Det är den främsta databasen inom socialgerontologi och innehåller även närliggande ämnesområden som hälsovetenskap, psykologi, sociologi, socialt arbete och ekonomi. Databasen indexerar referenser från tidskrifter och innehåller även böcker, bokkapitel och rapporter från 1978 och framåt. Databasen innehåller även en del äldre material.

Ämnesord

Referenserna i databasen är indexerade, d.v.s. ämnesexperter har utifrån en ämnesordslista valt ut ämnesord som beskriver innehållet. I AgeLine finns ämnesordslistan under rubriken **Thesaurus** (i den blå listen högst upp). Ämnesorden är hierarkiskt inordnade där överordnade termer, **Broader terms**, ligger över mer specifika underordnade termer, **Narrower terms**.


Skillnaden mellan fritextsökning och ämnesordssökning

Vid en fritextsökning görs sökningen endast på de ord som du skriver in i sökrutan och andra stavningar, synonymer och annan terminologi för sökbegreppet kommer inte med.

Vid en ämnesordssökning använder du dig av databasens ämnesordslista där det finns vedertagna termer för olika begrepp. En ämnesordssökning ger enbart träffar på referenser som bedömts handla om det begrepp du söker på och ger oftast bättre sökresultat än en fritextsökning. En fritextsökning ger fler träffar men mindre specifika träffar än en ämnesordssökning och bör främst göras när en ämnesordssökning inte ger några användbara resultat.

Basic Search, fritextsökning

Skriv in det ord/de ord du vill söka på i sökrutan på startsidan och klicka på **Search**. När man skriver in flera ord i sökfältet läggs AND in automatiskt mellan varje ord. Om du markerar **Apply Related Words** så görs sökningen även på synonymer av sökordet. En sökning på t.ex. *worry* ger även träffar på *anxiety*.



The screenshot shows the AgeLine search interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'New Search', 'Thesaurus', 'Citation Matcher', and 'Indexes'. On the right side of the bar are links for 'Sign In', 'Folker', 'Preferences', 'Languages', 'Kontakta biblioteket', and 'Help'. Below the navigation bar is the EBSCOhost logo. The main search area features a search box containing the word 'worry' and a 'Search' button. Below the search box are links for 'Search Options', 'Basic Search', 'Advanced Search', and 'Search History'. The 'Search Options' panel is expanded, showing 'Search Modes and Expanders'. Under 'Search modes', there are four radio button options: 'Boolean/Phrase', 'Find all my search terms', 'Find any of my search terms', and 'SmartText Searching'. The 'Apply related words' checkbox is checked and circled in red. There is also an 'Apply related words' checkbox below it, which is unchecked. A 'Reset' button is located in the top right corner of the 'Search Options' panel.

Du kan också använda dig av OR eller NOT i din sökning. Dessa ord som används mellan sökorden i databassökningar kallas för **booleska operatörer**.

AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. *fractures AND prevention*

OR: ger en bredare sökning, minst ett av orden måste finnas med i sökningen, t.ex. *obesity* OR *overweight*

NOT: används för att utesluta termer, t.ex. *"health personnel"* NOT *nurses*

OBS! Var försiktig med att använda NOT, det finns en risk att du missar intressanta artiklar.

Frassökning

Om du vill söka på en fras eller ett begrepp sätter du citattecken runt begreppet, orden ska då stå intill varandra, t.ex. *"quality of life"* eller *"accident prevention"*.

Parenteser

Används för att tala om vilka ord som ska kombineras med vilka, t.ex. (*"physical condition"* OR *"health status"*) AND (*exercise* OR *"physical activity"* OR *"training programmes"*)

Sökning med symboler

Om du är osäker på stavningen av ett ord eller vill söka på flera former av ett ord kan du trunkera din sökning, d.v.s. du sätter en asterisk i slutet av ordet. Du söker då på alla ord med samma ordstam oavsett ändelse, t.ex. *geriatr** ger träffar på *geriatric*, *geriatrics*, *geriatrician*, *geriatrist* o.s.v. Genom att använda ett frågetecken kan du ersätta en viss bokstav i ett ord, t.ex. *ne?t* ger träffar på *neat*, *nest* eller *next* men inte på *net*.

Advanced Search

Det finns tre sökrutor under **Advanced Search** och vill du lägga till fler rutor klickar du på plustecknet. Till höger om sökrutorna finns rullgardinmenyer där du väljer vilka fält du vill söka i. Du kan t.ex. söka i **AB Abstract** som innebär att ditt sökord ska finnas med i referensernas abstract. **TI Title** använder du när du vill att ditt sökord ska finnas med i titeln. **AU Author** använder du för att söka efter en viss författare.

Searching: [AgeLine](#) | [Choose Databases](#)

johnson AU Author/Editor Search

AND fractures AB Abstract Clear ?

AND Select a Field (optional) + -

[Basic Search](#) [Advanced Search](#) [Search History](#)


Du kan även göra fritextsökningar under **Advanced Search**. Skriv in dina sökord i sökrutan/rutorna och välj inte något fält i rullgardinmenyn, d.v.s. låt **Select a Field (optional)** stå kvar, och klicka sedan på **Search**.

Ämnesordssökning

AgeLines ämnesordslista hittar du under rubriken **Thesaurus** i den blå listen längst upp. Om du söker på ett ord så ger databasen förslag på vilket ord du ska använda, t.ex. ger en sökning på *aged* svaret *"Use: Older Adults"* som är det korrekta ämnesordet.

Om du gör en sökning på *care* och markerar **Term Contains** så får du upp en lista på alla ämnesord där ordet *care* ingår. Klicka t.ex. på *Patient Care* så får du upp mer information om ämnesordet. Under **Scope Note** kan du läsa en definition av ämnesordet. **Broader Terms** är det eller de ämnesord som är överordnade i ämnesordshierarkin, i det här fallet är det ett ämnesord: *Health Services*. **Narrower Terms** är ämnesord som ligger under i hierarkin, som t.ex. *Acute Care* och *Terminal Care*. **Related Terms** är närliggande ämnesord som t.ex. *Inpatient Services* och *Patient Rights*. Under **Used for** finns ord som räknas in i begreppet *Patient Care* och som inte finns som egna ämnesord.

Vid en del ämnesord finns rutan **Explode**. Om du markerar rutan tas samtliga underordnade ämnesord, **Narrower Terms**, med i sökningen.



För att göra din sökning markerar du rutan framför ämnesordet och klickar på **Add** och ämnesordet hamnar i den övre sökrutan. Gör sedan sökningen genom att klicka på **Search**.

Du kan välja att göra flera ämnesordssökningar i samma sökning, skriv då bara i ett nytt sökord i sökrutan och sök fram nästa ämnesord. Kombinerar ihop ämnesorden med AND, OR eller NOT med hjälp av **Select term, then add to search using** och klicka på **Add**. Gör sedan sökningen genom att klicka på **Search**. Om du ska göra komplicerade sökningar underlättar det om du delar upp sökningarna i flera delsökningar som du sedan kombinerar ihop med hjälp av sökhistoriken, **Search History**.

Limits – att begränsa sökningen

Det finns flera sätt att begränsa din sökning när du fått fram en träfflista. Du kan klicka på **Advanced Search** och välja bland databasens limits, begränsningar, under **Search Options**.

Under **Advanced Search, Search Options**, finns bl.a. följande **limits**:

- **Publication Year**, välj hur gamla referenserna ska vara.
- **Target Audience**, välj referenser utifrån vilken målgrupp de är avsedda för, t.ex. Research eller Professional-Provider.
- **Publication type**, välj publikationstyp, t.ex. om du endast vill ha tidskriftsartiklar.

För att välja flera alternativ samtidigt i rullgardinmenyerna håller du Ctrl-knappen nedtryckt när du markerar fler än ett alternativ.

Peer reviewed som ofta finns som en begränsning i andra databaser finns inte som ett alternativ i AgeLine.

Du kan också använda dig av **Refine your results** till vänster om träfflistan för att välja olika begränsningar. Med hjälp av tidslinjen, **Publication Date**, kan du välja från vilka år referenserna ska vara. Under **Source Types** kan du välja materialgrupp på källmaterialet, t.ex. Academic Journals eller Dissertations och under **Publication** kan du välja tidskrift.

The screenshot shows the AgeLine database interface. At the top, there are navigation links like 'New Search', 'Thesaurus', 'Citation Matcher', and 'Indexes'. The search bar contains the query '(DE "Fractures") AND (DE "Nursing Homes")'. Below the search bar, there are options for 'Basic Search', 'Advanced Search', and 'Search History'. On the left side, there is a 'Refine Results' sidebar with various filters: 'Current Search', 'Find all my search terms', 'Limiters' (Publication Year: 2007-2017), 'Source Types' (Academic Journals), 'Limit To' (Full Text, Publication Date: 2017), and 'Subject'. The main search results area displays a list of five articles, each with a title, author, journal information, and subject terms. The first article is 'Trends in Operative and Nonoperative Hip Fracture Management 1990-2014: A Longitudinal Analysis of Manitoba Administrative Data' by Cram, Peter. The second is 'What Are the Circumstances of Falls and Fractures in Long-Term Care?' by McArthur, Caitlin. The third is 'Diurnal and seasonal patterns in presentations with hip fracture-data from the national hip fracture database.' by JOHANSEN, ANTONY. The fourth is 'Anticholinergic Medication Use and Risk of Fracture in Elderly Adults with Depression.' by Chatterjee, Satabdi. The fifth is 'Rehabilitation of Older Adults with Dementia After Hip Fracture.' by Seitz, Dallas P.

Begränsningen **Full text**, avgränsar din sökning till de referenser som finns i fulltext i just den här databasen. Vi rekommenderar **inte** att man använder sig av denna begränsning eftersom man då går miste om alla de referenser som högskolebiblioteket har i fulltext via andra databaser och prenumerationer.

Om du vill göra åldersbegränsningar kan du göra det med hjälp av ämnesord. Sök fram ämnesordet *Age Groups* och välj den eller de åldersgrupper du vill ha och lägg till dem som ämnesord till din sökning. Under **Related Terms** finns andra åldersindelningar som t.ex. *Baby Boom Generation*, *Generation X* och *World War II Generation*.

Sökhistorik

Det bästa sättet att kombinera flera sökningar är att använda sig av sökhistoriken som finns under **Search History**. I sökhistoriken finns alla sökningar som du gjort och varje sökning har fått ett nummer. Markera de sökningar du vill kombinera och välj **Search with AND** eller **Search with OR**. Sökhistoriken ligger kvar under tiden som du arbetar i databasen men om du vill att den ska finnas kvar nästa gång du använder databasen så måste du skapa dig ett konto under **Sign In** (se nedan under rubriken Sign In) och spara den där.

Träfflistan

Träfflistan visas i kronologisk ordning med de senast publicerade referenserna först. Träfflistan kan sorteras efter publiceringsdatum, relevans eller alfabetiskt efter författare eller källa. Klicka på **Date Newest** om du vill ändra hur listan sorteras. Om du vill ändra inställningarna för hur träfflistan ser ut klickar du på **Page Options**.

För att se mer information om referensen håller du muspekaren över symbolen med förstoringsglaset. För att få fram den fullständiga referensen klickar du på referensens titel. Där kan du bl.a. läsa abstract och se vilka ämnesord som referensen indexerats med.

Fulltext

Under varje referens i träfflistan finns antingen en länk till artikeln i fulltext i PDF- eller HTML-format eller en **Get it@ESH-symbol**. Om fulltextlänkning saknas så finns en länkning till bibliotekets beställningsformulär för fjärrlån. Uppgift om aktuellt pris för artikelkopior finns på bibliotekets hemsida.

Folder – att välja och spara referenser


Du kan skapa dig en egen träfflista där du samlar de intressanta referenser som du hittar under sökningens gång. Klicka på mappsymbolen med ett plustecken som finns vid varje referens i träfflistan. De utvalda referenserna sparas då tillfälligt i en folder. Denna hittar du till höger om träfflistan och under **Folder** i den blå listen högst upp. Du kan skriva ut referenserna, e-posta dem, spara dem permanent eller skicka dem till ett referenshanteringsprogram.

Sign In – att spara sökningar och referenser permanent

Genom att klicka på **Sign In** (i den blå listen) kan du skapa dig ett konto. Genom att vara inloggad när du söker i databasen kan du spara referenser, sökningar och sökhistorik m.m. Observera att du aktivt måste välja att spara sökhistoriken innan du loggar ut genom att klicka på **Save Searches**. Du kan också välja att få uppdateringar av sökningar skickade till din e-post, s.k. **Alerts**.

Citation Matcher

Om du har en fullständig eller ofullständig referens hittar du den enklast med hjälp av Citation Matcher (i den blå listen). Skriv in de uppgifter som du har, t.ex. tidskrift, författare, titel, årtal och gör en sökning.



The screenshot shows the 'Citation Matcher' search interface. The top navigation bar includes 'New Search', 'Thesaurus', 'Citation Matcher' (highlighted with a red circle), and 'Indexes'. The search form contains the following fields:

- Publication *
- Volume
- Start Page (12)
- Title * (10 tests to avoid)
- Date (2014)
- Issue
- Author * (agnvall)
- Accession Number

A 'Search' button is located at the bottom right of the form. A 'Reset' button is located at the top right of the form. A note at the top of the form states: '*These fields support wildcard (?) and truncation (*) symbols, but do not support Boolean operators (AND, OR, NOT) or field tags (e.g. AN, PMID)'.

Senast uppdaterad 2021-06-11

© Ersta Sköndal Bräcke högskolebibliotek, Kathrine Peippo